

(六) 具專科護理學歷的護士代表一名。

二、委員會在有需要時由主席召集舉行會議，召集須提前四十八小時，其運作適用經作出適當配合後的《行政程序法典》的規定。

三、如有需要，委員會主席可邀請其他公共或私人實體的代表及專家參與委員會的工作或會議。

四、委員會可下設工作組，以開展其職權範圍內的特定工作，工作組由委員會指定的一名成員負責協調，其成員可包括委員會的成員、公共行政工作人員、澳門特別行政區或以外的獲公認為傑出的人士、學術機構及私人實體的代表。

五、委員會成員、上款所指的工作組成員，以及第三款所指的代表及專家有權因參與會議依法收取出席費。

六、本批示自二零二二年一月一日起生效。

二零二一年十二月二十二日

社會文化司司長 歐陽瑜

第 95/2021 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權，並根據第11/2021號法律《中藥藥事活動及中成藥註冊法》第八條(二)項的規定，作出本批示。

一、核准《澳門特別行政區所用中藥材表》，該中藥材表載於作為本批示組成部分的附件，並由以下列表組成：

(一) 表一 - 處方毒性中藥材；

(二) 表二-A - 處方普通中藥材；

(三) 表二-B - 非處方普通中藥材。

二、廢止第5/SS/2019號批示。

6) Um representante dos enfermeiros com especialização em enfermagem.

2. A Comissão reúne, sempre que necessário, por convocatória do seu presidente, com pelo menos 48 horas de antecedência, regendo-se o seu funcionamento, com as devidas adaptações, pelas disposições do Código do Procedimento Administrativo.

3. O presidente da Comissão pode convidar representantes de outras entidades públicas ou privadas, bem como especialistas, para participar nos trabalhos ou nas reuniões da Comissão, sempre que julgue necessário.

4. A Comissão pode criar grupos de trabalho para a realização de tarefas específicas no âmbito das suas competências, os quais são coordenados por um membro designado pela Comissão e podem ser compostos por membros da Comissão, trabalhadores dos serviços públicos, bem como por personalidades de reconhecido mérito, representantes de instituições académicas e de entidades privadas, da Região Administrativa Especial de Macau ou do exterior.

5. Os membros da Comissão, os membros dos grupos de trabalho referidos no número anterior, bem como os representantes e especialistas referidos no n.º 3 têm direito a senhas de presença, nos termos da lei, pela sua participação nas reuniões.

6. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022.

22 de Dezembro de 2021.

A Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, *Ao Jeong U.*

Despacho da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 95/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto na alínea 2) do artigo 8.º da Lei n.º 11/2021 (Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de medicamentos tradicionais chineses), a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É aprovada a lista de ingredientes medicinais chineses usados na Região Administrativa Especial de Macau constante do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante, constituída pelas seguintes tabelas:

1) Tabela I – Ingredientes medicinais chineses tóxicos sujeitos a prescrição;

2) Tabela II-A – Ingredientes medicinais chineses gerais sujeitos a prescrição;

3) Tabela II-B – Ingredientes medicinais chineses gerais não sujeitos a prescrição.

2. É revogado o Despacho n.º 5/SS/2019.

三、本批示自二零二二年一月一日起生效。

二零二一年十二月二十二日

社會文化司司長 歐陽瑜

3. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022.

22 de Dezembro de 2021.

A Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, *Ao Ieong U.*

附件
(第一款所指者)

澳門特別行政區所用中藥材表

表一
處方毒性中藥材

學名
千金子
天仙子
巴豆
水銀
甘遂
生川烏
生天南星
生半夏
生白附子
生附子
生草烏
白降丹
朱砂 / 靈砂
京大戟
芫花
青娘子
洋金花
砒石
砒霜
紅娘子
紅粉 / 紅升丹
狼毒
馬錢子
雪上一枝蒿
斑蝥
雄黃
輕粉
雌黃

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

Lista de ingredientes medicinais chineses usados na Região Administrativa Especial de Macau

Tabela I
Ingredientes medicinais chineses tóxicos sujeitos a prescrição

Nome científico
<i>Euphorbiae Semen</i>
<i>Hyoscyami Semen</i>
<i>Crotonis Fructus</i>
<i>Hydrargyrum</i>
<i>Kansui Radix</i>
<i>Aconiti Radix</i>
<i>Arisaematis Rhizoma</i>
<i>Pinelliae Rhizoma</i>
<i>Typhonii Rhizoma</i>
<i>Aconiti Lateralis Radix</i>
<i>Aconiti Kusnezoffii Radix</i>
<i>Hydrargyrum Chloratum Compositum</i>
<i>Cinnabaris / Cinnabaris Artificialis</i>
<i>Euphorbiae Pekinensis Radix</i>
<i>Genkwa Flos</i>
<i>Lytta Caraganae</i>
<i>Datura Flos</i>
<i>Arsenolitum</i>
<i>Arsenolitum Sublimatum</i>
<i>Huechys Sanguinea, Huechys Philaemata</i>
<i>Hydrargyri Oxydum Rubrum</i>
<i>Euphorbiae Ebracteolatae Radix</i>
<i>Strychni Semen</i>
<i>Aconiti Brachypodi Radix</i>
<i>Mylabris</i>
<i>Realgar</i>
<i>Calomelas</i>
<i>Orpimentum</i>

學名
鬧羊花
藤黃
蟾酥

表二A
處方普通中藥材

學名
一枝黃花
丁公藤
九龍川
了哥王
八角楓
八角蓮
三棱
千金子霜
土荊皮
土鱉蟲(蟻蟲)
大皂角
大風子
山豆根
山慈姑
天山雪蓮
天仙藤
巴豆霜
木鱉子
水半夏
水蛭
牛耳楓
生關白附
石蒲藤
光慈姑
全蠍
朱砂蓮
羊角拗
何首烏
夾竹桃
兩面針
兩頭尖
昆明山海棠
法半夏

Nome científico
<i>Rhododendri Mollis Flos</i>
<i>Garcinia Resina</i>
<i>Bufonis Venenum</i>

Tabela II-A
Ingredientes medicinais chineses gerais
sujeitos a prescrição

Nome científico
<i>Solidaginis Herba</i>
<i>Erycibes Caulis</i>
<i>Crotonis Tigliae Caulis Et Radix</i>
<i>Wikstroemiae Indicae Radix</i>
<i>Alangii Radix</i>
<i>Dysosmatis Rhizoma</i>
<i>Sparganii Rhizoma</i>
<i>Euphorbiae Semen Pulveratum</i>
<i>Pseudolaricis Cortex</i>
<i>Eupolyphaga Steleophaga</i>
<i>Gleditsiae Sinensis Fructus</i>
<i>Hydnocarpi Semen</i>
<i>Sophorae Tonkinensis Radix Et Rhizoma</i>
<i>Cremastrae Pseudobulbus, Pleiones Pseudobulbus</i>
<i>Saussureae Involucratae Herba</i>
<i>Aristolochiae Herba</i>
<i>Crotonis Semen Pulveratum</i>
<i>Momordicae Semen</i>
<i>Typhonii Flagelliformis Rhizoma</i>
<i>Hirudo</i>
<i>Daphniphylli Caulis Et Folium</i>
<i>Aconiti Coreani Radix</i>
<i>Pothi Chinensis Herba</i>
<i>Tulipae Bulbus</i>
<i>Scorpio</i>
<i>Aristolochiae Tuberoseae Radix</i>
<i>Strophanthi Divaricati Radix Et Caulis</i>
<i>Polygoni Multiflori Radix</i>
<i>Nerii Folium</i>
<i>Zanthoxyli Radix</i>
<i>Anemones Raddeanae Rhizoma</i>
<i>Tripterygii Hypoglauci Radix</i>
<i>Pinelliae Rhizoma Praeparatum</i>

學名	Nome científico
金邊土鱉	<i>Opisthoplatia</i>
金鐵鎖	<i>Psammosilenes Radix</i>
阿魏	<i>Ferulae Resina</i>
青葙子	<i>Celosiae Semen</i>
南鶴虱	<i>Carotae Fructus</i>
急性子	<i>Impatientis Semen</i>
春根藤	<i>Alyxiae Caulis</i>
相思子	<i>Abri Semen</i>
紅大戟	<i>Knoxiae Radix</i>
苦豆草	<i>Sophorae Alopecuroidis Herba</i>
苦棟子	<i>Azedarach Fructus</i>
苦棟皮	<i>Meliae Cortex</i>
虻蟲	<i>Arylotus, Tabanus</i>
重樓	<i>Paridis Rhizoma</i>
香加皮	<i>Periplocae Cortex</i>
桃兒七	<i>Sinopodophylli Radix Et Rhizoma</i>
草烏葉	<i>Aconiti Kusnezoffii Folium</i>
馬兜鈴	<i>Aristolochiae Fructus</i>
馬錢子粉	<i>Strychni Semen Pulveratum</i>
乾漆	<i>Toxicodendri Resina</i>
商陸	<i>Phytolaccae Radix</i>
密陀僧	<i>Lithargyrum</i>
常山	<i>Dichroae Radix</i>
清半夏	<i>Pinelliae Rhizoma Praeparatum Cum Alumine</i>
牽牛子	<i>Pharbitidis Semen</i>
硫黃	<i>Sulfur</i>
細辛	<i>Asari Radix Et Rhizoma</i>
莪朶	<i>Curcumae Rhizoma</i>
野顛茄	<i>Solani Capsicoidis Ramulus Et Radix</i>
尋骨風	<i>Aristolochiae Mollissimae Herba</i>
硝石	<i>Nitrum</i>
華山參	<i>Physochlinae Radix</i>
鉤吻	<i>Gelsemii Radix</i>
黑草烏	<i>Aconiti Balfourii Radix, Aconiti Szechenyiani Radix</i>
黑草烏葉	<i>Aconiti Szechenyiani Folium</i>
黑種草子	<i>Nigellae Semen</i>
萱草根	<i>Hemerocallis Radix</i>
蜈蚣	<i>Scolopendra</i>
雷公藤	<i>Tripterygii Wilfordii Radix Et Rhizoma</i>
榜嘎	<i>Aconiti Navicularis Herba, Aconiti Tangutici Herba</i>
漆樹根	<i>Toxicodendri Sylvesteris Radix</i>

學名	Nome científico
綿馬貫眾	<i>Dryopteris Crassirhizomatis Rhizoma</i>
綿馬貫眾炭	<i>Dryopteris Crassirhizomatis Rhizoma Carbonisatum</i>
蒼耳子	<i>Xanthii Fructus</i>
蓖麻子	<i>Ricini Semen</i>
蟻蟄	<i>Catharsius</i>
製川烏	<i>Aconiti Radix Cocta</i>
製天南星	<i>Arisaematis Rhizoma Preparatum</i>
製半夏	<i>Pinelliae Rhizoma Praeparata</i>
製甘遂	<i>Kansui Radix Preparata</i>
製白附子	<i>Typhonii Rhizoma Praeparata</i>
製何首烏	<i>Polygoni Multiflori Radix Praeparata</i>
製京大戟	<i>Euphorbiae Pekinensis Radix Preparata</i>
製附子	<i>Aconiti Lateralis Radix Praeparata</i>
製草烏	<i>Aconiti Kusnezoffii Radix Cocta</i>
製馬錢子	<i>Strychni Semen Preparata</i>
製關白附	<i>Aconiti Coreani Radix Praeparata</i>
膜葉楨果藤	<i>Capparis Membracea Radix</i>
豬牙皂	<i>Gleditsiae Fructus Abnormalis</i>
鴉膽子	<i>Bruceae Fructus</i>
礞砂	<i>Sal Ammoniacum</i>
膽礬	<i>Chalcanthitum</i>
薑半夏	<i>Pinelliae Rhizoma Praeparatum Cum Zingibere Et Alumine</i>
藜蘆	<i>Veratri Nigri Radix Et Rhizoma</i>
顛茄草	<i>Belladonnae Herba</i>
瞿粟殼	<i>Papaveris Pericarpium</i>
鶴虱	<i>Carpesii Fructus</i>
麝香	<i>Moschus</i>

表二-B
非處方普通中藥材

學名
一枝蒿
一點紅
九里香
九香蟲
九節菖蒲
人工牛黃
三白草
三顆針
千斤拔

Tabela II-B
Ingredientes medicinais chineses gerais não sujeitos a prescrição

Nome científico
<i>Artemisiae Rupestris Herba</i>
<i>Emiliae Herba</i>
<i>Murrayae Folium Et Cacumen</i>
<i>Aspongopus</i>
<i>Anemones Altaicae Rhizoma</i>
<i>Bovis Calculus Artifactus</i>
<i>Saururi Herba</i>
<i>Berberidis Radix</i>
<i>Flemingiae Radix</i>

學名	Nome científico
千年健	<i>Homalomenae Rhizoma</i>
千里光	<i>Senecionis Scandentis Herba</i>
土木香	<i>Inulae Radix</i>
土貝母	<i>Bolbostemmati Rhizoma</i>
土荊芥	<i>Chenopodii Ambrosioidis Herba</i>
土槿皮	<i>Cleistocalycis Operculati Cortex</i>
大血藤	<i>Sargentodoxae Caulis</i>
大豆黃卷	<i>Sojae Semen Germinatum</i>
大青葉	<i>Isatidis Folium</i>
大青鹽	<i>Halitum</i>
大黃	<i>Rhei Radix Et Rhizoma</i>
大腹皮	<i>Arecae Pericarpium</i>
大葉木蘭	<i>Magnoliae Rostratae Cortex</i>
大葉紫珠	<i>Callicaruae Macrophyllae Folium</i>
大薑炭	<i>Cirsii Japonici Herba Carbonisata</i>
小百部	<i>Asparagi Pseudofilicini Radix</i>
小通草	<i>Stachyuri Medulla, Helwingiae Medulla</i>
小葉蓮	<i>Sinopodophylli Fructus</i>
小駁骨	<i>Gendarussae Herba</i>
山大顏	<i>Psychotriae Asiatica Folium Et Cacumen</i>
山白芷	<i>Inulae Cappae Radix Et Rhizoma</i>
山羊角	<i>Caprae Hirci Cornu</i>
山芝麻	<i>Helicteris Radix</i>
山香圓葉	<i>Turpiniae Folium</i>
山海螺	<i>Codonopsis Lanceolatae Radix</i>
山麥冬	<i>Liriores Radix</i>
山葡萄	<i>Vitis Adstrictae Caulis Et Folium</i>
川木香	<i>Vladimiriae Radix</i>
川木通	<i>Clematidis Armandii Caulis</i>
川牛膝	<i>Cyathulae Radix</i>
川射干	<i>Iridis Tectori Rhizoma</i>
川棟子	<i>Toosendan Fructus</i>
五月艾	<i>Artemisiae Indicae Herba</i>
五爪龍根	<i>Ipomoeae Cairicae Radix</i>
五倍子	<i>Galla Chinensis</i>
五靈脂	<i>Trogopterori Faeces</i>
分心木	<i>Juglantis Seminis Septum</i>
升麻	<i>Cimicifugae Rhizoma</i>
天竺黃	<i>Bambusae Concreto Silicea</i>
天花粉	<i>Trichosanthis Radix</i>
天然冰片(右旋龍腦)	<i>Borneolum</i>

學名	Nome científico
天葵子	<i>Semiaquilegiae Radix</i>
木芙蓉花	<i>Hibisci Mutabilis Flos</i>
木芙蓉葉	<i>Hibisci Mutabilis Folium</i>
木通	<i>Akebiae Caulis</i>
木槿皮	<i>Hibisci Cortex</i>
木槿花	<i>Hibisci Flos</i>
木蝴蝶	<i>Oroxylis Semen</i>
毛冬青	<i>Ilicis Pubescentis Radix Et Caulis</i>
毛訶子	<i>Terminaliae Belliricae Fructus</i>
毛麝香	<i>Adenosmae Glutinosi Herba</i>
水牛角	<i>Bubali Cornu</i>
水紅花子	<i>Polygoni Orientalis Fructus</i>
水飛薊	<i>Silybi Fructus</i>
水線草	<i>Hedyotidis Corymbosae Herba</i>
水獺肝	<i>Lutrae Jecur</i>
片薑黃	<i>Wenjujin Rhizoma Concisum</i>
牛白藤	<i>Hedyotidis Hedyotideae Caulis</i>
牛至	<i>Origani Herba</i>
牛筋草	<i>Eleusines Herba</i>
牛黃	<i>Bovis Calculus</i>
牛蒡草	<i>Arctii Lappae Herba</i>
王不留行	<i>Vaccariae Semen</i>
仙茅	<i>Curculiginis Rhizoma</i>
仙鶴草	<i>Agrimoniae Herba</i>
冬凌草	<i>Rabdosiae Rubescensis Herba</i>
冬葵果	<i>Malvae Fructus</i>
功勞木	<i>Mahoniae Caulis</i>
北豆根	<i>Menispermi Rhizoma</i>
北寒水石	<i>Gypsum Rubrum</i>
北劉寄奴	<i>Siphonostegiae Herba</i>
半枝蓮	<i>Scutellariae Barbatae Herba</i>
半楓荷	<i>Pterospermi Radix</i>
半邊旗	<i>Pteridis Semipinnatae Herba</i>
半邊蓮	<i>Lobeliae Chinensis Herba</i>
四季青	<i>Ilicis Chinensis Folium</i>
玄明粉	<i>Natrii Sulfas Exsiccatus</i>
瓜子金	<i>Polygalae Japonicae Herba</i>
瓜蓼	<i>Trichosanthis Fructus</i>
瓜蓼子	<i>Trichosanthis Semen</i>
瓜蓼皮	<i>Trichosanthis Pericarpium</i>
瓦松	<i>Orostachyis Fimbriatae Herba</i>

學名	Nome científico
瓦楞子	<i>Arcae Concha</i>
甘松	<i>Nardostachyos Radix Et Rhizoma</i>
白屈菜	<i>Chelidonii Herba</i>
白前	<i>Cynanchi Stauntonii Rhizoma Et Radix</i>
白眉草	<i>Gerberae Piloselloidis Herba</i>
白英	<i>Solani Lyrati Herba</i>
白茅花	<i>Imperatae Majoris Inflorescentia</i>
白頭翁	<i>Pulsatillae Radix</i>
白薇	<i>Cynanchi Aтратi Radix Et Rhizoma</i>
白鮮皮	<i>Dictamni Cortex</i>
白藥子	<i>Stephaniae Cepharantheae Radix</i>
白礬	<i>Alumen</i>
白蘞	<i>Ampelopsis Radix</i>
石上柏	<i>Selaginellae Doederleinii Herba</i>
石仙桃	<i>Pholidotae Chinensis Herba</i>
石吊蘭	<i>Lysionoti Herba</i>
石見穿	<i>Salviae Chinensis Herba</i>
石韋	<i>Pyrrosiae Folium</i>
石菖蒲	<i>Acori Tatarinowii Rhizoma</i>
石楠葉	<i>Photinia Folium</i>
石榴皮	<i>Granati Pericarpium</i>
石燕	<i>Cyrtiospiriferis Fossilia</i>
石蟹	<i>Brachyurae Fosllla</i>
冰片(合成龍腦)	<i>Borneolum Syntheticum</i>
合歡皮	<i>Albiziae Cortex</i>
合歡花	<i>Albiziae Flos</i>
地楓皮	<i>Illicii Cortex</i>
地榆	<i>Sanguisorbae Radix</i>
地稔	<i>Melastomae Herba</i>
地膚子	<i>Kochiae Fructus</i>
地錦草	<i>Euphorbiae Humifusae Herba</i>
地龍	<i>Pheretima</i>
地膽草	<i>Elephantopi Herba</i>
安息香	<i>Benzoinum</i>
朱砂根	<i>Ardisiae Crenatae Radix</i>
江南卷柏	<i>Selaginellae Moellendorfii Herba</i>
百部	<i>Stemonae Radix</i>
竹節參	<i>Panacis Japonici Rhizoma</i>
竹葉柴胡	<i>Bupleuri Marginati Radix</i>
竹瀝	<i>Bambusae Succus</i>
羊耳菊	<i>Inulae Cappae Herba</i>

學名	Nome científico
老鶴草	<i>Erodii Herba, Geranii Herba</i>
自然銅	<i>Pyritum</i>
艾片 (左旋龍腦)	<i>L-Borneolum</i>
艾納香	<i>Blumeae Balsamiferae Folium Et Cacumen</i>
血竭	<i>Draconis Sanguis</i>
血餘炭	<i>Crinis Carbonisatus</i>
西瓜霜	<i>Mirabilitum Praeparatum</i>
西河柳	<i>Tamaricis Cacumen</i>
西青果	<i>Chebulae Fructus Immaturus</i>
伸筋草	<i>Lycopodii Herba</i>
佛手花	<i>Citri Sarcodactylis Flos</i>
忍冬藤	<i>Lonicerae Japonicae Caulis</i>
扭肚藤	<i>Jasmini Elongati Cacumen Et Folium</i>
扶芳藤	<i>Euonymi Fortunei Herba</i>
杜仲藤	<i>Parabarii Cortex</i>
杠板歸	<i>Polygoni Perfoliati Herba</i>
沉香	<i>Aquilariae Lignum Resinatum</i>
沒食子	<i>Galla Turcica</i>
沒藥	<i>Myrrha</i>
牡菊葉	<i>Viticis Negundo Folium</i>
皂角刺	<i>Gleditsiae Spina</i>
皂礬 (綠礬)	<i>Melanteritum</i>
芒硝	<i>Natrii Sulfas</i>
豆豉薑	<i>Litseae Radix</i>
赤石脂	<i>Halloysitum Rubrum</i>
走馬胎	<i>Ardisiae Gigantifoliae Radix</i>
辛夷	<i>Magnoliae Flos</i>
防己	<i>Stephaniae Tetrandrae Radix</i>
防風	<i>Saposhnikoviae Radix</i>
乳香	<i>Olibanum</i>
亞乎奴 (錫生藤)	<i>Cissampelotis Herba</i>
使君子	<i>Quisqualis Fructus</i>
兒茶	<i>Catechu</i>
刺蝟皮	<i>Erinacei Corium</i>
卷柏	<i>Selaginellae Herba</i>
夜明砂	<i>Vespertilionis Faeces</i>
委陵菜	<i>Potentillae Chinensis Herba</i>
岩白菜	<i>Bergeniae Rhizoma</i>
延胡索 (元胡)	<i>Corydalis Rhizoma</i>
明黨參	<i>Changii Radix</i>
松香	<i>Phonium Colo</i>

學名	Nome científico
板藍根	<i>Isatidis Radix</i>
油松節	<i>Pini Lignum Nodi</i>
炒瓜蔞子	<i>Trichosanthis Semen Tostum</i>
狗脊	<i>Cibotii Rhizoma</i>
狗寶	<i>Canitis Calculus</i>
直立紫堇	<i>Corydalis Strictae Herba</i>
羌活	<i>Notopterygii Rhizoma Et Radix</i>
花蕊石	<i>Ophicalcitum</i>
虎杖	<i>Polygoni Cuspidati Rhizoma Et Radix</i>
金果欖	<i>Tinosporae Radix</i>
金沸草	<i>Inulae Herba</i>
金鉢扣	<i>Solani Torvi Ramulus Et Radix</i>
金盞銀盤	<i>Bidentis Herba</i>
金精石	<i>Vermiculitum</i>
金錢白花蛇	<i>Bungarus Parvus</i>
金錢草	<i>Lysimachiae Herba</i>
金龍膽草	<i>Conyzae Herba</i>
金礞石	<i>Micae Lapis Aureus</i>
金櫻根	<i>Rosae Laevigatae Radix</i>
青天葵	<i>Nerviliae Plicatae Herba</i>
青風藤	<i>Sinomenii Caulis</i>
青葉膽	<i>Swertiae Mileensis Herba</i>
青蒿	<i>Artemisiae Annuae Herba</i>
青黛	<i>Indigo Naturalis</i>
青礞石	<i>Chloriti Lapis</i>
前胡	<i>Peucedani Radix</i>
南天仙子	<i>Hygrophilae Ringens Semen</i>
南沙參	<i>Adenophorae Radix</i>
南寒水石	<i>Calcitum</i>
垂盆草	<i>Sedi Herba</i>
威靈仙	<i>Clematidis Radix Et Rhizoma</i>
枸骨葉	<i>Ilicis Cornutae Folium</i>
柘木	<i>Cudraniae Tricuspidatae Radix Et Caulis</i>
柿蒂	<i>Kaki Calyx</i>
柿霜	<i>Kaki Mannosum</i>
洪連	<i>Lagotidis Herba</i>
炮薑	<i>Zingiberis Rhizoma Praeparatum</i>
玳瑁	<i>Eretmochelydis Carapax</i>
珍珠母	<i>Margaritifera Concha</i>
珍珠杆	<i>Rubi Ideai Caulis</i>
相思藤	<i>Abri Precatorii Cacumen Et Folium</i>

學名	Nome científico
禹州漏蘆	<i>Echinopsis Radix</i>
禹餘糧	<i>Limonitum</i>
穿山甲	<i>Manis Squama</i>
穿山龍	<i>Dioscoreae Nipponicae Rhizoma</i>
穿心蓮	<i>Andrographis Herba</i>
穿壁風	<i>Piperis Wallichii Caulis Et Folium, Piperis Puberuli Caulis Et Folium</i>
紅豆蔻	<i>Galangae Fructus</i>
紅花	<i>Carthami Flos</i>
紅花龍膽	<i>Entianae Rhodanthae Herba</i>
胡黃連	<i>Picrorhizae Rhizoma</i>
苘麻子	<i>Abutili Semen</i>
苦木	<i>Picrasmae Ramulus Et Folium</i>
苦冬瓜	<i>Benincasae Hispidae Fructus</i>
苦玄參	<i>Picriæ Herba</i>
苦地丁	<i>Corydalis Bungeanae Herba</i>
苦參	<i>Sophorae Flavescentis Radix</i>
苦菜	<i>Ixeritis Chinensis Herba</i>
苧麻根	<i>Boehmeriae Rhizoma Et Radix</i>
茄根	<i>Solani Melongenae Radix Et Caulis</i>
茅莓根	<i>Rubi Parvifolii Radix</i>
茺蔚子	<i>Leonuri Fructus</i>
降香	<i>Dalbergiae Odoriferae Lignum</i>
飛天蠟燄	<i>Alsophiae Spinulosae Caulis</i>
飛揚草	<i>Euphorbiae Hirtae Herba</i>
首烏藤	<i>Polygoni Multiflori Caulis</i>
香果脂	<i>Linderae Oleum</i>
香排草	<i>Anisochili Radix</i>
香榧草	<i>Eragrostis Tenellae Herba</i>
香樟	<i>Cinnamomi Radix Et Rhizoma</i>
倒扣草	<i>Achyranthis Asperae Herba</i>
凌霄花	<i>Campsis Flos</i>
夏天無	<i>Corydalis Decumbentis Rhizoma</i>
娑羅子	<i>Aesculi Semen</i>
射干	<i>Belamcandae Rhizoma</i>
徐長卿	<i>Cynanchi Paniculati Radix Et Rhizoma</i>
拳參	<i>Bistortae Rhizoma</i>
柴胡	<i>Bupleuri Radix</i>
桂枝	<i>Cinnamomi Ramulus</i>
桃枝	<i>Persicae Ramulus</i>
桑螵蛸	<i>Mantidis Oötheca</i>
浮石	<i>Pumex</i>

學名	Nome científico
浮海石	<i>Costaziae Os</i>
浮萍	<i>Spirodelae Herba</i>
海金沙	<i>Lygodii Spora</i>
海金沙草	<i>Lygodii Herba</i>
海風藤	<i>Piperis Kadsurae Caulis</i>
海桐皮	<i>Erythrinae Cortex</i>
海螵蛸	<i>Sepiae Endoconcha</i>
烏毛蕨貫眾	<i>Blechni Rhizoma</i>
烏藥	<i>Linderae Radix</i>
珠子參	<i>Panacis Majoris Rhizoma</i>
神曲	<i>Massa Medicata Fermentata</i>
秦皮	<i>Fraxini Cortex</i>
秦艽	<i>Gentianae Macrophyllae Radix</i>
粉草薢	<i>Dioscoreae Hypoglaucæ Rhizoma</i>
素馨花	<i>Jasmini Flos</i>
臭茉莉	<i>Clerodendri Ramulus Seu Radix</i>
臭靈丹草	<i>Laggerae Herba</i>
草烏芽	<i>Aconiti Kusnezoffii Plantula</i>
荊芥	<i>Schizonepetae Herba</i>
荊芥炭	<i>Schizonepetae Herba Carbonisata</i>
荊芥穗	<i>Schizonepetae Spica</i>
荊芥穗炭	<i>Schizonepetae Spica Carbonisata</i>
荔枝核	<i>Litchi Semen</i>
馬勃	<i>Lasiosphaera Calvataria</i>
馬檳榔	<i>Capparis Semen</i>
馬鞭草	<i>Verbenae Herba</i>
馬寶	<i>Equi Calculus</i>
高山辣根菜	<i>Pegaeophyti Radix Et Rhizoma</i>
鬼羽箭	<i>Buchnerae Cruciatæ Herba</i>
鬼箭羽	<i>Euonymi Ramulus</i>
假蒟	<i>Piperis Sarmentosi Herba</i>
參葉	<i>Panacis Japonicus Folium</i>
密蒙花	<i>Buddlejae Flos</i>
崗稔	<i>Rhodomyrti Radix</i>
接骨木	<i>Sambuci Williamsii Caulis Et Folium</i>
敗醬草	<i>Patriniae Herba</i>
旋覆花	<i>Inulae Flos</i>
梅花	<i>Mume Flos</i>
梧桐子	<i>Firmiana Semen</i>
甜地丁	<i>Gueldenstaedtiae Herba</i>
羚羊角	<i>Saigae Tataricæ Cornu</i>

學名	Nome científico
莪大夏	<i>Oxytropis Herba</i>
蛇床子	<i>Cnidii Fructus</i>
蛇莓	<i>Duchesneae Indicae Herba</i>
蛇蛻	<i>Serpentis Periostracum</i>
貫葉金絲桃	<i>Hyperici Perforati Herba</i>
透骨草	<i>Speranskiae Tuberculatae Herba</i>
通草	<i>Tetrapanacis Medulla</i>
通關藤	<i>Marsdeniae Tenacissimae Caulis</i>
連錢草	<i>Glechomae Herba</i>
連翹	<i>Forsythiae Fructus</i>
野木瓜	<i>Stauntoniae Caulis Et Folium</i>
野牡丹	<i>Melastomae Candidi Herba</i>
野馬追	<i>Eupatorii Lindleyani Herba</i>
野薑	<i>Hedychii Rhizoma</i>
陰起石	<i>Actinolitum</i>
陸英	<i>Sambuci Herba</i>
魚腦石	<i>Pseudoscinaenae Otolhum</i>
鹿角霜	<i>Cervi Cornu Degelatinatum</i>
鹿銜草	<i>Pyrolae Herba</i>
麻花秦艽花	<i>Gentianae Straminiae Flos</i>
麻黃	<i>Ephedrae Herba</i>
麻黃根	<i>Ephedrae Radix Et Rhizoma</i>
棕櫚	<i>Trachycarpi Petiolus</i>
棕櫚子	<i>Trachycarpi Fructus</i>
楮實子	<i>Broussonetiae Fructus</i>
款冬花	<i>Farfarae Flos</i>
無名異	<i>Pyrolusitum</i>
無患子	<i>Sapindi Semen</i>
無患子果	<i>Sapindi Fructus</i>
焦柵子	<i>Gardeniae Fructus Praeparatus</i>
焦檳榔	<i>Arecae Semen Tostum</i>
琥珀	<i>Succinum</i>
番瀉葉	<i>Sennae Folium</i>
筋骨草	<i>Ajugae Herba</i>
紫石英	<i>Fluoritum</i>
紫河車	<i>Hominis Placenta</i>
紫花地丁	<i>Violae Herba</i>
紫花前胡	<i>Peucedani Decursivi Radix</i>
紫珠葉	<i>Callicarpae Formosanae Folium</i>
紫草	<i>Arnebiae Radix</i>
紫荊皮	<i>Cercis Chinensis Cortex</i>

學名	Nome científico
紫菀	<i>Asteris Radix Et Rhizoma</i>
紫萁貫眾	<i>Osmundae Rhizoma</i>
紫檀香	<i>Pterocarpi Santalini Lignum</i>
絡石藤	<i>Trachelospermi Caulis Et Folium</i>
菊三七	<i>Gynurae Japonicae Radix</i>
菝葜	<i>Smilacis Chinae Rhizoma</i>
菥蓂	<i>Thlaspi Herba</i>
蛤殼	<i>Meretricis Concha, Cyclinae Concha</i>
買麻藤	<i>Gneti Caulis</i>
鈎藤	<i>Uncariae Ramulus Cum Uncis</i>
陽起石	<i>Tremolitum</i>
雲母石	<i>Muscovitum</i>
黃山藥	<i>Dioscoreae Panthaicae Rhizoma</i>
黃芩	<i>Scutellariae Radix</i>
黃柏	<i>Phellodendri Chinensis Cortex</i>
黃荊子	<i>Viticis Negundo Fructus</i>
黃連	<i>Coptidis Rhizoma</i>
黃蜀葵花	<i>Abelmoschi Corolla</i>
黃藤	<i>Fibraureae Caulis</i>
黃藥子	<i>Dioscoreae Bulbiferae Rhizoma</i>
黑老虎	<i>Kadsurae Coccineae Radix</i>
椿皮	<i>Ailanthe Cortex</i>
楓香脂	<i>Liquidambaris Resina</i>
溪黃草	<i>Rabdosiae Herba</i>
滇雞血藤	<i>Kadsurae Caulis</i>
滑石	<i>Talcum</i>
滑石粉	<i>Talci Pulvis</i>
煅石膏	<i>Gypsum Ustum</i>
當藥	<i>Swertiae Herba</i>
矮地茶	<i>Ardisiae Japonicae Herba</i>
硼砂	<i>Borax</i>
碎骨木	<i>Schoepfia Chinensis Herba, Schoepfia Jasminodora Herba</i>
粵絲瓜絡	<i>Luffae Acutangula Fructus Retinervus</i>
腫節風	<i>Sarcandrae Herba</i>
萹蓄	<i>Polygoni Avicularis Herba</i>
葉下珠	<i>Phyllanthi Urinariae Herba</i>
葎草	<i>Humuli Scandentis Herba</i>
葶藶子	<i>Descurainiae Semenlepidii Semen</i>
蜂房	<i>Vespa Nidus</i>
路路通	<i>Liquidambaris Fructus</i>
過崗龍	<i>Entadae Caulis</i>

學名	Nome científico
零陵香	<i>Lysimachiae Foeni-Graeci Herba</i>
雷丸	<i>Omphalia</i>
預知子	<i>Akebiae Fructus</i>
鼠婦蟲	<i>Armadillidium Vulgare</i>
榕樹鬚	<i>Fici Microcarpae Aerla Radix</i>
檻藤子	<i>Entadae Semen</i>
槐角	<i>Sophorae Fructus</i>
滿山紅	<i>Rhododendri Daurici Folium</i>
漏蘆	<i>Rhapontici Radix</i>
漠桃葉	<i>Schefflerae Kwangiensis Herba</i>
磁石	<i>Magnetitum</i>
綿草薢	<i>Dioscoreae Spongiosae Rhizoma</i>
蒲黃	<i>Typhae Pollen</i>
蒼耳草	<i>Xanthii Herba</i>
蓍草	<i>Achilleae Herba</i>
蜘蛛香	<i>Valerianae Jatamansi Rhizoma Et Radix</i>
裸花紫珠	<i>Callicarpae Nudiflorae Folium</i>
豨莶草	<i>Siegesbeckiae Herba</i>
銀柴胡	<i>Stellariae Radix</i>
銅綠	<i>Malachitum</i>
鳳仙透骨草	<i>Impatientis Caulis</i>
鳳尾草	<i>Pteridis Multifidae Herba</i>
僵蠶	<i>Bombyx Batryticatus</i>
劉寄奴	<i>Artemisiae Anomalae Herba</i>
寬筋藤	<i>Tinosporae Sinensis Caulis</i>
廣升麻	<i>Serratulae Chinensis Radix</i>
廣東土牛膝	<i>Eupatorii Chinensis Radix</i>
廣東合歡花	<i>Magnoliae Cocos Flos</i>
廣東海風藤	<i>Kadsurae Heteroclita Caulis</i>
廣東紫珠	<i>Callicarpae Caulis Et Folium</i>
廣東紫荊皮	<i>Phyllanthi Emblicaet Cortex</i>
廣東絡石藤	<i>Psychotriae Caulis Et Folium</i>
廣海桐皮	<i>Bombacis Cortex</i>
廣棗	<i>Choerospondiatis Fructus</i>
暴馬子皮	<i>Syringae Cortex</i>
槲寄生	<i>Visci Herba</i>
樟腦(天然)	<i>D-Camphora</i>
穀精草	<i>Eriocauli Flos</i>
蓼大青葉	<i>Polygoni Tinctorii Folium</i>
葦澄茄	<i>Litseae Fructus</i>
蔓荊子	<i>Viticis Fructus</i>

學名	Nome científico
蔓荊子根	<i>Viticis Trifoliae Radix</i>
豬苓	<i>Polyporus</i>
豬膽粉	<i>Suis Fellis Pulvis</i>
豬籠草	<i>Nepenthis Mirabilis Herba</i>
赭石	<i>Haematitum</i>
橘核	<i>Citri Reticulatae Semen</i>
橘絡	<i>Citri Reticulatae Fructus Retinervus</i>
橫經席	<i>Calophylli Membranacei Herba</i>
燈心草	<i>Junci Medulla</i>
燈盞細辛(燈盞花)	<i>Erigerontis Herba</i>
獨一味	<i>Lamiophlomis Herba</i>
獨活	<i>Angelicae Pubescens Radix</i>
獨腳金	<i>Strigae Herba</i>
蕷臺子	<i>Brassicae Campestris Semen</i>
蕤仁	<i>Prinsepiae Nux</i>
蕪荑	<i>Ulmi Pasta</i>
貓爪草	<i>Ranunculi Ternati Radix</i>
錦燈籠	<i>Physalis Calyx Seu Fructus</i>
鴨跖草	<i>Commelinace Herba</i>
鴨腳艾	<i>Artemisiae Lactiflorae Herba</i>
龍骨	<i>Os Draconis</i>
龍葵	<i>Solani Nigri Herba</i>
龍齒	<i>Dens Draconis</i>
龍膽	<i>Gentianae Radix Et Rhizoma</i>
檀香	<i>Santali Albi Lignum</i>
翼首草	<i>Pterocephali Herba</i>
聲色草	<i>Polycarpaceae Corymbosae Herba</i>
膽南星	<i>Arisaema Cum Bile</i>
蠟蚧	<i>Gryllotalpa</i>
韓信草	<i>Scutellariae Indicae Herba</i>
斷血流	<i>Clinopodii Herba</i>
瞿麥	<i>Dianthi Herba</i>
翻白草	<i>Potentillae Discoloris Herba</i>
藁本	<i>Ligustici Rhizoma Et Radix</i>
藍布正	<i>Gei Herba</i>
藏菖蒲	<i>Acori Calami Rhizoma</i>
蟬蛻	<i>Cicadae Periostracum</i>
鎖陽	<i>Cynomorii Herba</i>
雞血藤	<i>Spatholobi Caulis</i>
雞冠花	<i>Celosiae Cristatae Flos</i>
雞骨香	<i>Crotonis Crassifolii Radix</i>

學名	Nome científico
鵝不食草	<i>Centipedae Herba</i>
藤苦參	<i>Streptocauli Griffithii Radix</i>
關黃柏	<i>Phellodendri Amurensis Cortex</i>
懸鉤子莖	<i>Rubi Lignum</i>
爐甘石	<i>Calamina</i>
糯米根	<i>Oryzae Glutinosae Radix</i>
蘇木	<i>Sappan Lignum</i>
蘇合香	<i>Styrax</i>
蘇鐵蕨貫眾	<i>Braineae Insignis Rhizoma</i>
蟻螬	<i>Holotrichia Diomphalia</i>
鐘乳石	<i>Stalactitum</i>
纈草	<i>Valerianae Rhizoma Et Radix</i>
續斷	<i>Dipsaci Radix</i>
蠟梅花	<i>Chimonanthi Flos</i>
鐵包金	<i>Berchemiae Ramulus Et Radix</i>
鐵屑	<i>Pulvis Ferri</i>
鐵掃帚	<i>Lespedezae Cuneatae Herba</i>
鐵莧菜	<i>Acalyphae Herba</i>
鐵線透骨草	<i>Clematidis Intricatae Herba</i>
露兜簕	<i>Pandani Tectorii Radix Et Rhizoma</i>
體外培育牛黃	<i>Bovis Calculus Sativus</i>
蠶砂	<i>Bombycis Faeces</i>
鷹不泊	<i>Zanthoxyli Avicennae Radix</i>
鷹不撲	<i>Araliae Armatae Radix</i>
鬱金	<i>Curcumae Radix</i>

第 96/2021 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權，並根據第31/2018號行政法規《被評定的不動產及其緩衝區的名錄和圖示》第二條第一款規定，作出本批示。

一、核准設於被評定的不動產上的圖示牌式樣，該式樣載於作為本批示組成部分的附件。

二、本批示自公佈翌日起產生效力。

二零二一年十二月二十二日

社會文化司司長 歐陽瑜

Despacho da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 96/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 31/2018 (Lista e delimitação gráfica dos bens imóveis classificados e das respectivas zonas de protecção), a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É aprovado o modelo da placa informativa a afixar nos bens imóveis classificados, constante do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.

22 de Dezembro de 2021.

A Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, *Ao Ieong U.*